



## Teljesítménynyilatkozat

Száma: VIAPANEL.VFP.D450.125.A.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**VFP-A-D450-1000...4200x600x125 mm**
2. Rendeltetésszerű felhasználás: épületek belső térhatároló, nem teherhordó falainak készítése
3. Gyártó: Innoscitech Kft., 2030 Érd, Töröcsvári utca 71.  
Tel.: +3623560091  
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Gyártás helye: Innoscitech Kft. Pórusbeton gyártó üzeme, 4110 Biharkeresztes, Ipari Park hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 4 rendszer
6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12602:2017
7. Közzétett teljesítmény

Alapvető Jellemző	Teljesítmény
Terméktípus	W7
Termékkód (szabvány szerint)	WN/AAC 3/500/A1/EI 180/125*600*1000 - 4200 mm
elemhossz	1000 - 4200 mm, Tűrés: $\pm 3$ mm
Méreték	elemszélesség 600 mm, Tűrés: $\pm 1,5$ mm
elemvastagság	125 mm, Tűrés: $\pm 1$ mm
derékszögűségtől való eltérés	max. 0,2 mm/500 mm
Nyomószilárdság	AAC 3 ( $\geq 3,3$ N/mm <sup>2</sup> )
Bruttó száraz testsűrűség (kategória)	475 $\pm$ 25 kg/m <sup>3</sup> (500)
Tűzállósági határérték	EI 180
Száradási zsugorodás (nedvesség okozta alakváltozás)	
$\epsilon_{cs,tot}$	0,26 mm/m
$\epsilon_{cs,ref}$	0,05 mm/m
Tűzvédelmi osztály	A1
Veszélyes anyagok	NPD

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.  
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírja: Simon Levente ügyvezető.

Biharkeresztes, 2024.07.01.

**INNOSCITECH KFT.**  
2030 Érd, Töröcsvári u. 71.  
Cégjegyzékszám: 13-09-146511  
Adószám: 23321489-2-10

3.

Ügyvezető