



Teljesítménynyilatkozat

Száma: VIAPANEL.VFP.D450.125.B.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
VFP-B-D450-1000...4200x600x125 mm
2. Rendeltetésszerű felhasználás: épületek belső térhatároló, nem teherhordó falainak készítése
3. Gyártó: Innoscitech Kft., 2030 Érd, Töröcsvári utca 71.
Tel.: +3623560091
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Gyártás helye: Innoscitech Kft. Pórusbeton gyártó üzeme, 4110 Biharkeresztes, Ipari Park hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 4 rendszer
6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12602:2017
7. Közzétett teljesítmény

Alapvető Jellemző	Teljesítmény	
Terméktípus	W7	
Termékkód (szabvány szerint)	WN/AAC 3/500/A1/EI 180/125*600*1000 - 4200 mm	
elemhossz	1000 - 4200 mm, Tűrés: ± 3 mm	
Méreték	elem szélesség	600 mm, Tűrés: $\pm 1,5$ mm
	elemvastagság	125 mm, Tűrés: ± 1 mm
	derékszögűségtől való eltérés	max. 0,2 mm/500 mm
Nyomószilárdság	AAC 3 ($\geq 3,3$ N/mm ²)	
Bruttó száraz testsűrűség (kategória)	475 \pm 25 kg/m ³ (500)	
Tűzállósági határérték	EI 180	
Száradási zsugorodás (nedvesség okozta alakváltozás)		
	$\epsilon_{cs,tot}$	0,26 mm/m
	$\epsilon_{cs,ref}$	0,05 mm/m
Tűzvédelmi osztály	A1	
Veszélyes anyagok	NPD	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírja: Simon Levente ügyvezető.

Biharkeresztes, 2024.07.01.

INNOSCITECH KFT.
2030 Érd, Töröcsvári u. 71.
Cégjegyzékszám: 13-09-146511
Adószám: 23321489-2-13

3.

Ügyvezető